На данный момент кондиционер превратился из роскоши в необходимость. Его устанавливают как дома, так и в офисах и прочих нежилых помещениях. Наиболее оптимальным вариантом являются сплит-системы, состоящие из двух блоков, один из которых располагают на улице, а второй находится внутри помещения. Кондиционеры всегда можно подобрать хорошего качества и по доступной стоимости.

Как выбрать сплит-систему?

Чтобы подобрать наиболее подходящую модель, необходимо учитывать ряд факторов, среди которых:

-
- высота потолка;
-
- размер комнаты;
-
- есть ли окна с выходом на солнечную сторону;
-
- количество людей, обычно находящихся в помещении.
-

Кроме того, перед приобретением устройства стоит предусмотреть и количество располагаемой в комнате техники, которая в процессе работы нагревается, так что она будет мешать агрегату охлаждать воздух в помещении. Только при учете этих факторов можно подобрать модель, способную справиться с возложенными на нее задачами. Чтобы выбранный вами прибор правильно выполнял свою работу, следует не забывать и еще об одном. Установка кондиционеров на должном уровне качества может быть обеспечена только профессионалами, которые располагают всем необходимым оборудованием для проведения монтажа.

Особенности установки кондиционера

Перед тем, как заказать услугу, рекомендуется пригласить специалиста, который сможет выбрать и подсказать наиболее оптимальное место для размещения оборудования. При этом он учитывает не только функциональную составляющую, где бы можно было разместить части прибора максимально близко друг к другу, но и подбирает место, в котором он будет практически незаметен. Таким образом, оборудование будет эффективно выполнять свои задачи, не нарушая стилистики помещения.

Моменты, которые учитывают при установке:

-
- Расстояние от внутреннего блока до потолка не должно быть меньше 5 сантиметров.
-
- Нельзя располагать устройство около источников влаги и тепла.
-
- Воздух из агрегата должен рассеиваться по комнате, а не быть направленным четко на людей.
-
- Чтобы нормально функционировала вся система, следует позаботиться о надежном сливе для конденсата.

-

- Выходящий из внутреннего блока воздух не должен иметь перед собой никаких препятствии.
-

- Внутреннюю часть устанавливают на пластины, предусмотренные в комплекте, а внешняя конструкция предполагает наличие осевых вентиляторов, от которых зависит монтаж.
-